Pol. Ind. Riera de Caldes. Avda. Camí Reial, 20-22 08184 Palau-S i Plegamans. Barcelona (España). T. +34 93 864 45 42 F. +34 93 864 33 52 jabonera@industrialjabonera.com www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# **CIRESOL MQ**

### **CERA PARA SUELOS - ESPECIAL MÁQUINA**





#### **PROPIEDADES**

**CIRESOL-MQ** es una cera especial para el abrillantado de todo tipo de suelos semiporosos: terrazo, mármol, PVC, etc. Formulado con ceras de alta calidad que proporcionan un brillo resistente y duradero. Ideal para utilizar en centros de mucho tráfico humano, edificios públicos, hospitales, complejos comerciales, grandes restaurantes, hoteles, etc. No amarillea y es de fácil aplicación.

#### **MODO DE EMPLEO**

Aplicar directamente **CIRESOL-MQ** sobre el pavimento limpio y seco, a razón de unos 25 gr/m². Aplicar con máquina de baja velocidad, hasta lograr un reparto perfectamente homogéneo. Dejar el tiempo necesario para lograr sequedad al tacto. (tiempo aproximado: de media hora a 2 horas, en función de la humedad ambiente).

Dejar secar bien antes de transitar por encima.

#### **ADVERTENCIAS**

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel.: 91-562.04.20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 7 / 23 de septiembre de 2014 - Fabricado en España -











