

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002

Versión: 1 Fecha de emisión: 08/09/2015

Fecha de impresión: 09/09/2015

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | <b>IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:</b><br>ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO<br>Código: 930145/002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2 | <b>USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS:</b><br><u>Usos previstos (principales funciones técnicas):</u> Ambientador.<br><u>Sectores de uso:</u> Usos por consumidores (SU21). Usos profesionales (SU22).<br><u>Usos desaconsejados:</u> Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como 'Usos previstos o identificados'. En caso de que su uso no esté contemplado, por favor, póngase en contacto con el proveedor de esta ficha de datos de seguridad.<br><u>Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006:</u> No restringido.<br><div style="text-align: right;">[ ] Industrial [X] Profesional [X] Consumo</div> |
| 1.3 | <b>DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:</b><br>ESENCIAS DE JOCAR<br>Avda. Can Rosés, s/n-Edif. Narmat, 2 bis. 08191 RUBI (BARCELONA)<br>Teléfono: 93 5883457 - Fax: 93 5861478<br><u>Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:</u><br>ejocar94@outlook.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4 | <b>TELÉFONO DE EMERGENCIA:</b> 93 5883457 (9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.) (horario laboral)<br> Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:

Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP):

ATENCIÓN: Flam. Liq. 3:H226 | Eye Irrit. 2:H319

| Clase de peligro                                                                                             | Clasificación de la mezcla             | Cat.           | Vías de exposición | Organos afectados | Efectos         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Fisicoquímico:</u><br> | Flam. Liq. 3:H226<br>Eye Irrit. 2:H319 | Cat.3<br>Cat.2 | -<br>Ocular        | -<br>Ojos         | -<br>Irritación |
| <u>Salud humana:</u><br>  |                                        |                |                    |                   |                 |
| <u>Medio ambiente:</u><br>No clasificado                                                                     |                                        |                |                    |                   |                 |

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16.

2.2

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:



El producto está etiquetado con la palabra de advertencia ATENCIÓN según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP)

Indicaciones de peligro:  
H226  
H319

Líquidos y vapores inflamables.  
Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:  
P101  
P102  
P210  
  
P262  
P337+P313  
P501b

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.  
No fumar.  
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
Eliminense el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

Información suplementaria:  
EUD011

No ingerir.

Componentes peligrosos:  
Ninguno en porcentaje igual o superior al límite para su mención en la etiqueta.

2.3

OTROS PELIGROS:

Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla:

Otros peligros fisicoquímicos: Los vapores pueden formar con el aire una mezcla potencialmente inflamable o explosiva.

Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: La exposición prolongada al vapor puede producir somnolencia pasajera. En caso de contacto prolongado, la piel puede researse.

Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002



## SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 SUSTANCIAS:  
No aplicable (mezcla).

3.2 MEZCLAS:  
Este producto es una mezcla.  
Descripción química:  
Disolución de alcohol etílico en medio acuoso.

COMPONENTES PELIGROSOS:  
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención:

|               |                                                                                                                                                                                                               |                         |                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 70 < 80 %<br> | <b>Alcohol etílico</b><br>CAS: 64-17-5 , EC: 200-578-6<br>CLP: Peligro: Flam. Liq. 2:H225   Eye Irrit. 2:H319                                                                                                 | REACH: 01-2119457610-43 | Indice nº 603-002-00-5<br>< REACH |
| < 0,15 %<br>  | <b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-nafil)etan-1-ona</b><br>CAS: 54464-57-2 , EC: 259-174-3<br>CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315   Skin Sens. 1:H317   Aquatic Chronic 1:H410                |                         | Autoclasificado                   |
| < 0,15 %<br>  | <b>Salicilato de bencilo</b><br>CAS: 118-58-1 , EC: 204-262-9<br>CLP: Atención: Skin Sens. 1:H317   Aquatic Chronic 2:H411                                                                                    |                         | Autoclasificado                   |
| < 0,1 %<br>   | <b>(R)-p-menta-1,8-dieno</b><br>CAS: 5989-27-5 , EC: 227-813-5<br>CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226   Skin Irrit. 2:H315   Skin Sens. 1:H317   Asp. Tox. 1:H304   Aquatic Acute 1:H400   Aquatic Chronic 1:H410 | REACH: 01-2119529223-47 | Indice nº 601-029-00-7<br>< REACH |
| < 0,025 %<br> | <b>Cumarina</b><br>CAS: 91-64-5 , EC: 202-086-7<br>CLP: Atención: Acute Tox. (oral) 4:H302   Skin Sens. 1:H317   Aquatic Chronic 3:H412                                                                       | REACH: 01-2119949300-45 | Autoclasificado<br>< REACH        |
| < 0,025 %<br> | <b>2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído</b><br>CAS: 80-54-6 , EC: 201-289-8<br>CLP: Atención: Acute Tox. (oral) 4:H302   Skin Irrit. 2:H315   Skin Sens. 1:H317   Repr. 2:H361f   Aquatic Chronic 2:H411     |                         | Autoclasificado<br>< REACH        |
| < 0,020 %<br> | <b>Citronelol</b><br>CAS: 106-22-9 , EC: 203-375-0<br>CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315   Eye Irrit. 2:H319   Skin Sens. 1:H317                                                                               | REACH: 01-2119453995-23 | Autoclasificado<br>< REACH        |

Impurezas:  
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

Estabilizantes:  
Ninguno

Referencia a otras secciones:  
Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.

SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC):  
Lista actualizada por la ECHA el 15/06/2015.  
Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:  
Ninguna  
Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:  
Ninguna

SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):  
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002



## SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1<br>4.2 | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:</b><br> Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de exposición directa al producto, en los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar guantes protectores cuando se administren primeros auxilios. |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Vía de exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Síntomas y efectos, agudos y retardados                                                                                                                               | Descripción de los primeros auxilios                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <u>Inhalación:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. | Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica. |
|            | <u>Cutánea:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de contacto prolongado, la piel puede researse.                                                                                                               | Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.                                                                                                                  |
|            | <u>Ocular:</u><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El contacto con los ojos causa enrojecimiento y dolor.                                                                                                                | Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.                                              |
|            | <u>Ingestión:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.                                                         | En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.                                                                                                                         |
| 4.3        | <b>INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO:</b><br>La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d).<br><u>Información para el médico:</u> Los daños de los detergentes y tensioactivos en las mucosas intestinales son irreversibles. No provocar vómitos, sino efectuar lavado de estómago previa adición de dimeticona (antiespumante).<br><u>Antídotos y contraindicaciones:</u> No se conoce un antídoto específico.                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | <b>MEDIOS DE EXTINCIÓN:</b> (RD.1942/1993~RD.560/2010):<br>Polvo extintor ó CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción: chorro directo de agua. El chorro de agua directo puede no ser efectivo para extinguir el fuego, ya que el fuego puede extenderse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2 | <b>PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:</b><br>Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.3 | <b>RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:</b><br><u>Equipos de protección especial:</u> Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia de seguridad. La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico.<br><u>Otras recomendaciones:</u> Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. |

## SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | <b>PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:</b><br>Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento.                |
| 6.2 | <b>PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:</b><br>Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.                                        |
| 6.3 | <b>MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:</b><br>Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.). Guardar los restos en un contenedor cerrado.                                                                                                                              |
| 6.4 | <b>REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:</b><br>Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1.<br>Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7.<br>Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.<br>Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO<br>Código: 930145/002 |   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |   |                                                         |                                         |   |                                        |                                                            |   |                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| 7.1                                                        | <p><b><u>PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:</u></b><br/>Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.<br/><b><u>Recomendaciones generales:</u></b><br/>Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.<br/><b><u>Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:</u></b><br/>Los vapores son mas pesados que el aire, pueden desplazarse por el suelo a distancias considerables y pueden formar con el aire mezclas que al alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o explosionar. Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas. Apagar los teléfonos móviles y no fumar. No utilizar herramientas que puedan producir chispas.</p> <table><tr><td>- Punto de inflamación</td><td>:</td><td>24. °C</td></tr><tr><td>- Temperatura de autoignición</td><td>:</td><td>423. °C</td></tr><tr><td>- Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad</td><td>:</td><td>3.3 - 19.1 % Volumen 25°C</td></tr></table> <p><b><u>Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:</u></b><br/>No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.<br/><b><u>Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:</u></b><br/>No se considera un peligro para el medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.</p> | - Punto de inflamación                                  | : | 24. °C                                                  | - Temperatura de autoignición           | : | 423. °C                                | - Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad | : | 3.3 - 19.1 % Volumen 25°C |
| - Punto de inflamación                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24. °C                                                  |   |                                                         |                                         |   |                                        |                                                            |   |                           |
| - Temperatura de autoignición                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 423. °C                                                 |   |                                                         |                                         |   |                                        |                                                            |   |                           |
| - Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3 - 19.1 % Volumen 25°C                               |   |                                                         |                                         |   |                                        |                                                            |   |                           |
| 7.2                                                        | <p><b><u>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO.INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:</u></b><br/>Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10.</p> <table><tr><td><b><u>Clase de almacén</u></b></td><td>:</td><td>Clase B1. Según ITC MIE APQ-1, RD.379/2001~RD.105/2010.</td></tr><tr><td><b><u>Intervalo de temperaturas</u></b></td><td>:</td><td>min: 5. °C, máx: 40. °C (recomendado).</td></tr></table> <p><b><u>Materias incompatibles:</u></b><br/>Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.<br/><b><u>Tipo de envase:</u></b><br/>Según las disposiciones vigentes.<br/><b><u>Cantidad límite (Seveso III):</u></b> Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005):<br/>Umbral inferior: 5000 toneladas , Umbral superior: 50000 toneladas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>Clase de almacén</u></b>                          | : | Clase B1. Según ITC MIE APQ-1, RD.379/2001~RD.105/2010. | <b><u>Intervalo de temperaturas</u></b> | : | min: 5. °C, máx: 40. °C (recomendado). |                                                            |   |                           |
| <b><u>Clase de almacén</u></b>                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Clase B1. Según ITC MIE APQ-1, RD.379/2001~RD.105/2010. |   |                                                         |                                         |   |                                        |                                                            |   |                           |
| <b><u>Intervalo de temperaturas</u></b>                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min: 5. °C, máx: 40. °C (recomendado).                  |   |                                                         |                                         |   |                                        |                                                            |   |                           |
| 7.3                                                        | <p><b><u>USOS ESPECÍFICOS FINALES:</u></b><br/>No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |   |                                                         |                                         |   |                                        |                                                            |   |                           |

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002



## SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1

PARÁMETROS DE CONTROL:

Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA)

| INSHT 2015 (RD.39/1997) | Año  | VLA-ED<br>ppm | mg/m3 | VLA-EC<br>ppm | mg/m3 | Observaciones |
|-------------------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Alcohol etílico         | 2013 | 1000.         | 1910. | -             | -     |               |
| (R)-p-menta-1,8-dieno   |      | 290.          | -     | -             | -     | Valor interno |

VLA - Valor Límite Ambiental, E D - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.

VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB):

No establecido

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):

El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se consideran asimismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH.

Nivel sin efecto derivado, trabajadores:

- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:

|                       | DNEL Inhalación<br>mg/m3 | DNEL Cutánea<br>mg/kg bw/d | DNEL Oral<br>mg/kg bw/d |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Alcohol etílico       | s/r (a) 950. (c)         | s/r (a) 343. (c)           | - (a) - (c)             |
| (R)-p-menta-1,8-dieno | - (a) 33.3 (c)           | - (a) 0.222 (c)            | - (a) - (c)             |
| Cumarina              | b/r (a) 6.78 (c)         | s/r (a) 0.790 (c)          | - (a) - (c)             |
| Citronelol            | - (a) 162. (c)           | - (a) 327. (c)             | - (a) - (c)             |

Nivel sin efecto derivado, trabajadores:

- Efectos locales, agudos y crónicos:

|                       | DNEL Inhalación<br>mg/m3 | DNEL Cutánea<br>mg/cm2 | DNEL Ojos<br>mg/cm2 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Alcohol etílico       | 1900. (a) s/r (c)        | s/r (a) s/r (c)        | - (a) - (c)         |
| (R)-p-menta-1,8-dieno | - (a) - (c)              | - (a) - (c)            | - (a) - (c)         |
| Cumarina              | - (a) s/r (c)            | s/r (a) s/r (c)        | s/r (a) - (c)       |
| Citronelol            | 10.0 (a) 10.0 (c)        | 2950. (a) - (c)        | m/r (a) - (c)       |

Nivel sin efecto derivado, población en general:

- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:

|                       | DNEL Inhalación<br>mg/m3 | DNEL Cutánea<br>mg/kg bw/d | DNEL Oral<br>mg/kg bw/d |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Alcohol etílico       | s/r (a) 114. (c)         | s/r (a) 206. (c)           | s/r (a) 87.0 (c)        |
| (R)-p-menta-1,8-dieno | - (a) 8.33 (c)           | - (a) 0.111 (c)            | - (a) 4.76 (c)          |
| Cumarina              | s/r (a) 1.69 (c)         | s/r (a) 0.390 (c)          | - (a) 0.390 (c)         |
| Citronelol            | - (a) 47.8 (c)           | - (a) 196. (c)             | - (a) 13.8 (c)          |

Nivel sin efecto derivado, población en general:

- Efectos locales, agudos y crónicos:

|                       | DNEL Inhalación<br>mg/m3 | DNEL Cutánea<br>mg/cm2 | DNEL Ojos<br>mg/cm2 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Alcohol etílico       | 950. (a) s/r (c)         | s/r (a) s/r (c)        | - (a) - (c)         |
| (R)-p-menta-1,8-dieno | - (a) - (c)              | - (a) - (c)            | - (a) - (c)         |
| Cumarina              | b/r (a) s/r (c)          | s/r (a) s/r (c)        | s/r (a) - (c)       |
| Citronelol            | 10.0 (a) 10.0 (c)        | 2950. (a) - (c)        | m/r (a) - (c)       |

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida.

(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH).

s/r - DNEL no derivado (sin riesgo identificado).

b/r - DNEL no derivado (riesgo bajo).

m/r - DNEL no derivado (riesgo medio).

**ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO**  
 Código: 930145/002
**CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):**Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos:

- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:

Alcohol etílico

(R)-p-menta-1,8-dieno

Cumarina

Citronelol

PNEC Agua dulce

mg/l

0.960

0.00540

0.0190

0.00240

PNEC Marino

mg/l

0.790

0.000540

0.00190

0.000240

PNEC Intermitente

mg/l

2.75

-

0.0142

0.0240

Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en agua dulce y agua marina:

Alcohol etílico

(R)-p-menta-1,8-dieno

Cumarina

Citronelol

PNEC STP

mg/l

580.

1.80

6.40

580.

PNEC Sedimentos

mg/kg dry weight

3.60

1.32

0.150

0.0256

PNEC Sedimentos

mg/kg dry weight

2.90

0.130

0.0150

0.00256

Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres:

- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:

Alcohol etílico

(R)-p-menta-1,8-dieno

Cumarina

Citronelol

PNEC Aire

mg/m3

-

-

s/r

-

PNEC Suelo

mg/kg dry weight

0.630

0.262

0.0180

0.00371

PNEC Oral

mg/kg bw/d

720.

3.33

30.7

-

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).

s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado).

8.2

**CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:****MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:**

Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación de vapores.

Protección de los ojos y la cara: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización.

Protección de las manos y la piel: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.

**CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992):**

Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc.), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI.

Mascarilla:

Mascarilla con filtros de tipo A (marrón) para gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. Los equipos de respiración con filtros no operan satisfactoriamente cuando el aire contiene concentraciones altas de vapor o contenido de oxígeno inferior al 18% en volumen. En presencia de concentraciones de vapor elevadas, utilizar un equipo respiratorio autónomo (EN149).

Gafas:

Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Escudo facial:

No.

Guantes:

Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con un tiempo de penetración >30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación.

Botas:

No.

Delantal:

No.

Ropa:

No.

Peligros térmicos:

No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).

**CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:**

Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera.

Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.

Vertidos al agua: No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002



Emisiones a la atmósfera: Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósfera durante la manipulación y uso. Evitar emisiones a la atmósfera.

## SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:

#### Aspecto

- Estado físico : Líquido.
- Color : Incoloro.
- Olor : Característico.
- Umbral olfativo : No disponible (mezcla).

#### Valor pH

- pH : 6.5 ± 0.5 a 20°C

#### Cambio de estado

- Punto de fusión : No disponible
- Intervalo de ebullición : 78. - 100. °C a 760 mmHg

#### Densidad

- Densidad de vapor : No disponible
- Densidad relativa : 0.841 a 20/4°C Relativa agua

#### Estabilidad

- Temperatura descomposición : No disponible

#### Viscosidad:

- Viscosidad dinámica : No disponible

#### Volatilidad:

- Tasa de evaporación : No disponible
- Presión de vapor : 31.4 mmHg a 20°C
- Presión de vapor : 21. kPa a 50°C

#### Solubilidad(es)

- Solubilidad en agua : No aplicable
- Solubilidad en grasas y aceites : No disponible

#### Inflamabilidad:

- Punto de inflamación : 24. °C
- Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad : 3.3 - 19.1 % Volumen 25°C
- Temperatura de autoignición : 423. °C

#### Propiedades explosivas:

Los vapores pueden formar con el aire mezclas que pueden inflamarse o explosionar en la presencia de una fuente de ignición.

#### Propiedades comburentes:

No clasificado como producto comburente.

### 9.2 INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Tensión superficial : 31.4 din/cm a 20°C
- Calor de combustión : 5047. Kcal/kg
- No volátiles : 1.2 % Peso
- Hidrocarburos terpénicos : 0.2 % Peso
- COV (suministro) : 70.4 % Peso
- COV (suministro) : 592.1 g/l

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.

## SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 REACTIVIDAD:

Corrosividad para metales: No es corrosivo para los metales.

Propiedades pirofóricas: No es pirofórico.

### 10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA:

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

### 10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:

Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes.

### 10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:

Calor: Mantener alejado de fuentes de calor.

Luz: Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.

Aire: No aplicable.

Presión: No aplicable.

Choques: No aplicable.

### 10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES:

Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis.

### 10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono.

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002



## SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP).

11.1 [INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS:](#)[TOXICIDAD AGUDA:](#)[Dosis y concentraciones letales de componentes individuales :](#)

Alcohol etílico  
2-acetiloctahidro-2,3,8,8-tetrametilnaftaleno  
Salicilato de bencilo  
(R)-p-menta-1,8-dieno  
Cumarina  
2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído  
Citronelol

[DL50 \(OECD 401\)](#)  
mg/kg oral

10470. Rata  
> 5000. Rata  
2227. Rata  
5600. Rata  
680. Rata  
1390. Rata  
3450. Rata

[DL50 \(OECD 402\)](#)  
mg/kg cutánea

> 20000. Conejo  
> 5000. Rata  
> 2000. Conejo  
> 2000. Conejo  
2650. Conejo

[CL50 \(OECD 403\)](#)  
mg/m3.4h inhalación

> 20000. Rata

[Nivel sin efecto adverso observado](#)

No disponible

[Nivel más bajo con efecto adverso observado](#)

No disponible

[INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda:](#)

| Vías de exposición                            | Toxicidad aguda   | Cat. | Principales efectos, agudos y/o retardados                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Inhalación:</a><br>No clasificado | ETA > 20000 mg/m3 | -    | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).           |
| <a href="#">Cutánea:</a><br>No clasificado    | ETA > 2000 mg/kg  | -    | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). |
| <a href="#">Ocular:</a><br>No clasificado     | No disponible     | -    | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los ojos (falta de datos).                                                                    |
| <a href="#">Ingestión:</a><br>No clasificado  | ETA > 5000 mg/kg  | -    | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).            |

[CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :](#)

| Clase de peligro                                                     | Organos afectados | Cat.  | Principales efectos, agudos y/o retardados                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Corrosión/irritación respiratoria:</a><br>No clasificado | -                 | -     | No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).           |
| <a href="#">Corrosión/irritación cutánea:</a><br>No clasificado      | -                 | -     | No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). |
| <a href="#">Lesión/irritación ocular grave:</a><br>                  | Ojos<br>          | Cat.2 | IRRITANTE: Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                              |
| <a href="#">Sensibilización respiratoria:</a><br>No clasificado      | -                 | -     | No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).                  |
| <a href="#">Sensibilización cutánea:</a><br>No clasificado           | -                 | -     | No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).        |

[PELIGRO DE ASPIRACIÓN:](#)

| Clase de peligro                                         | Organos afectados | Cat. | Principales efectos, agudos y/o retardados                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Peligro de aspiración:</a><br>No clasificado | -                 | -    | No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). |

[TOXICIDAD ESPECIFICA EN DE TERMINADOS ORGANOS \(STOT\): Exposicion unica \(SE\) y/o Exposicion repetida \(RE\):](#)

No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).

[EFECTOS CMR:](#)

[Efectos cancerígenos:](#) No está considerado como un producto carcinógeno.

[Genotoxicidad:](#) No está considerado como un producto mutágeno.

[Toxicidad para la reproducción:](#) No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto.

[Efectos vía lactancia:](#) No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna.

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002



## SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP).

12.1 TOXICIDAD:
Toxicidad aguda en medio acuático  
de componentes individuales :

|                                                   | <u>CL50</u><br>mg/l.96horas | <u>(OECD 203)</u> | <u>CE50</u><br>mg/l.48horas | <u>(OECD 202)</u> | <u>CE50</u><br>mg/l.72horas | <u>(OECD 201)</u> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Alcohol etílico                                   | 14200.                      | Peces             | 5012.                       | Dafnia            | 275.                        | Algas             |
| 2-acetilohidroxibenzo-2,3,8,8-tetrametilnaftaleno | 1.3                         | Peces             | 1.4                         | Dafnia            | 2.6                         | Algas             |
| (R)-p-menta-1,8-dieno                             | 0.72                        | Peces             | 0.69                        | Dafnia            | 150.                        | Algas             |
| Cumarina                                          | 2.9                         | Peces             | 24.                         | Dafnia            |                             |                   |
| 2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído             | 2.0                         | Peces             | 9.8                         | Dafnia            | 33.                         | Algas             |
| Citronelol                                        | 15.                         | Peces             | 18.                         | Dafnia            | 2.4                         | Algas             |

Concentración sin efecto observado

No disponible

Concentración con efecto mínimo observado

No disponible

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:

No disponible.

Biodegradación aeróbica  
de componentes individuales :

|                                                   | <u>DQO</u><br>mgO2/g | <u>%DBO/DQO</u><br>5 days 14 days 28 days | <u>Biodegradabilidad</u> |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Alcohol etílico                                   | ~ 1700.              |                                           | Fácil                    |
| 2-acetilohidroxibenzo-2,3,8,8-tetrametilnaftaleno |                      |                                           | No fácil                 |
| Salicilato de bencilo                             |                      |                                           | Fácil                    |
| (R)-p-menta-1,8-dieno                             | 3288.                | ~ 80.                                     | No fácil                 |
| Cumarina                                          |                      | 82. 87. 90.                               | Fácil                    |
| 2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído             |                      |                                           | Fácil                    |
| Citronelol                                        |                      |                                           | Fácil                    |

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:

No disponible.

Bioacumulación  
de componentes individuales :

|                                                   | <u>logPow</u> | <u>BCF</u><br>L/kg | <u>Potencial</u> |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Alcohol etílico                                   | -0.310        | 3.2 (calculado)    | No bioacumulable |
| 2-acetilohidroxibenzo-2,3,8,8-tetrametilnaftaleno | 5.18          | 1223. (calculado)  | Alto             |
| Salicilato de bencilo                             |               |                    | No disponible    |
| (R)-p-menta-1,8-dieno                             | 4.38          | 361. (calculado)   | Alto             |
| Cumarina                                          | 1.39          | 3.8 (calculado)    | No bioacumulable |
| 2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído             | 4.73          |                    | No bioacumulable |
| Citronelol                                        | 3.41          | 83. (calculado)    | Bajo             |

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO:

No disponible.

12.5 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB: Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:

No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

12.6 OTROS EFECTOS NEGATIVOS:
Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible.

Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible.

Potencial de calentamiento de la Tierra: En caso de incendio o incineración se forma CO2.

Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible.

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002

**SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION**

13.1

**MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:** [Directiva 2008/98/CE \(Ley 22/2011\):](#)

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

**Eliminación envases vacíos:** [Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE \(Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002\):](#)

Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su clasificación, )de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto.

**Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:**

Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002



## SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 NÚMERO ONU: 1170

14.2 DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:  
ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN)

14.3 CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE:  
14.4

Transporte por carretera (ADR 2015) y  
Transporte por ferrocarril (RID 2015):

- Clase: 3  
- Grupo de embalaje: III  
- Código de clasificación: F1  
- Código de restricción en túneles: (D/E)  
- Categoría de transporte: 3, máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L  
- Cantidades limitadas: 5 L (ver exenciones totales ADR 3.4)  
- Documento de transporte: Carta de porte.  
- Instrucciones escritas: ADR 5.4.3.4



Transporte por vía marítima (IMDG 36-12):

- Clase: 3  
- Grupo de embalaje: III  
- Ficha de Emergencia (FEm): F-E,S-D  
- Guía Primeros Auxilios (GPA): 305,306  
- Contaminante del mar: No.  
- Documento de transporte: Conocimiento de embarque.



Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2014):

- Clase: 3  
- Grupo de embalaje: III  
- Documento de transporte: Conocimiento aéreo.



Transporte por vías navegables interiores (ADN):  
No disponible.

14.5 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:  
No aplicable (no clasificado como peligroso para el medio ambiente).

14.6 PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:  
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegurar una ventilación adecuada.

14.7 TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC:  
No disponible.

## SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS:  
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.

Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver sección 1.2

Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2

Advertencia de peligro táctil: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación).

Protección de seguridad para niños: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación).

OTRAS LEGISLACIONES:

Es de aplicación el RD.770/1999 (Recomendación 89/542/CEE), por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores. No ingerir.

15.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:  
Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.

ESENCIAS DE JOCAR FRAGANCIA AMBIENTAL CARLO  
Código: 930145/002

## SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN

16.1 TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP), Anexo III:

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H226 Líquidos y vapores inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H361F Se sospecha que perjudica la fertilidad.

CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:

Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.

PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Acceso al Derecho de la Unión Europea, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2014).
- Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2015).
- Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluida la enmienda 36-12 (IMO, 2012).

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:

Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:

- REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
- DSD: Directiva de sustancias peligrosas.
- DPD: Directiva de preparados peligrosos.
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
- CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.
- EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
- ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
- SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
- PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
- mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
- DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
- PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
- DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
- CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº 2015/830.

HISTÓRICO:

Versión: 1

Fecha de emisión:

08/09/2015

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.