Presentación

Caja 12 botellas de 1 l.

Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones pH (al 100%): 8,0 ± 0,5

Advertencias

Indicaciones de peligro:

Consejos de prudencia:

H319 Provoca irritación ocular grave.

P102 Mantener fuera del alcance de los

niños. P280b Llevar quantes de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO

CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir

aclarando. P337 + P313 Si persiste la irritación

ocular: Consultar a un médico.

620 420.

Densidad: 1,015 ± 0,005 g/ml a 20°C

CERAS

EMULSIÓN PARA LIMPIAR Y ABRILLANTAR

Limpieza y abrillantado periódico de todo tipo de suelos.

Características

CN-6

Emulsión blanca. Agradablemente perfumada. Totalmente soluble en agua. Basada en resinas acrílicas y ceras de polietileno.

<u>Propiedades</u>

Limpia y abrillanta en una sola operación.

Antideslizante.

Aporta brillo y protección.

Repara rayadas.

Rico en ceras pulimentables: el brillo puede mejorarse por pulimentación.

Limpiador neutro que no afecta suelos con tratamiento previo.

Aplicaciones

Se emplea en la limpieza y mantenimiento de todo tipo de suelos (mármol, terrazo, pvc, linóleum, vinilo, etc.)

Es aplicable en suelos encerados, cristalizados o sin tratar.

Dosificación

Diluir el producto a razón de 2 - 5 gr. por litro de agua (1 o 2 tapones en un cubo de agua).

En suelos muy porosos aumentar la concentración en función de la absorción de la superficie.

Sistemática de Empleo

Agitar el envase antes de usar.


Fregar y abrillantar: Hacer la dilución en el cubo, aplicar la solución con fregona y dejar secar. Después del fregado, puede mejorarse el brillo mediante un pulido con máquina rotativa provista de disco suave.

Reparación de suelos encerados: Para reparar pequeñas áreas dañadas de suelos encerados, aplicar una fina capa de producto y dejar secar. Aplicar una segunda capa si fuera necesario. Finalmente pulir con máquina rotativa y disco blanco.

Sector de Aplicación







Forma de Aplicación e Información Adicional





CN-6 se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.



CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419 - Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es - web: www.clevernet.es

