Presentación

Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones

Advertencias

Indicaciones de peligro:

Conseios de prudencia:

disódico.

620 420.

usuarios profesionales.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

protección. En caso de ventilación insuficiente,

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO

CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con

CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Contiene C12-C14-alquilétersulfosuccinato

No ingerir. Reservado exclusivamente a

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un

P280F Llevar guantes, prendas y gafas de

llevar equipo de protección respiratoria.

pH (al 100%): $8,5 \pm 0,5$

Densidad: 1,045 ± 0,005 g/ml a 20°C





CN-8

CHAMPÚ MOQUETAS

Espuma seca para la limpieza en profundidad de moguetas, alfombras, tapicerías, etc., sin dejar residuos.

Características

Producto líquido. No es inflamable. Totalmente soluble en agua. Biodegradable. Alto poder espumante.

Propiedades

Limpia en profundidad. Excelente poder desengrasante. Reduce la electricidad estática de las fibras sintéticas y realza los colores.

<u>Aplicaciones</u>

CN-8 se emplea para la limpieza de moquetas, alfombras y tapicerías. Puede emplearse manualmente con cepillo, con máquina rotativa o bien con máquina de espuma seca (compresor).

Dosificación

Aplicación manual:

Suciedad normal: diluir 1 litro de producto en 10 litros de agua.

Fuerte suciedad y manchas grasientas: diluir 1 litro de producto en 8 de agua.

Máquina rotativa:

Suciedad normal: diluir 1 litro de producto en 20 litros de agua.

Fuerte suciedad y manchas grasientas: diluir 1 litro de producto en 10 de agua.

Máquina espuma seca (Compresor):

Suciedad normal: diluir 1 litro de producto en 10 litros de agua.

Fuerte suciedad y manchas grasientas: diluir 1 litro de producto en 8 de agua.

Sistemática de Empleo

Como procedimiento previo a la aplicación debe aspirarse a fondo el área a limpiar y pretratar las manchas con el producto puro.

Aplicación manual: Aplicar la solución sobre la superficie y fregar con un cepillo hasta producir espuma abundante. Dejar secar y aspirar.

Máquina rotativa: Llenar el depósito de la máquina con la solución recomendada. Aplicar la solución solapando las pasadas. Evitar excesos de producto para no mojar demasiado la moqueta. Esperar al secado total y aspirar.

Máquina espuma seca (Compresor): Llenar el depósito de la máquina con la solución y aplicar generosamente sobre la moqueta la espuma generada por la máquina. Hacer pasadas lentas y solapadas. Esperar el secado y aspirar.

Debido a la gran variedad de calidades y tintes utilizados en la fabricación de moquetas, se recomienda efectuar una prueba previa en un rincón poco visible.

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional







CN-8 se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.



CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419 - Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es - web: www.clevernet.es



